B. **Rapport.** n.° 204.

Mr. Boinet me. en Chirurgie à aise
a envoyé à l'academie le detail de l'extirpation
qu'il a faite d'une grenouillette d'un volume
enorme avec carie à la machoire inferieure.

" La premiere Cause de cette tumeur, dit
" mr. Boinet, fut une dent arrachée avec une
" grande portion de l'alveole à une femme
" d'environ 25 ans. la douleur fut si vive qu'il
" survint une inflammation et un gonflement à toute
" la joue. les accidens etant dissipés, il parut sous la
" langue vers son frein une petite tumeur ronde et
" circonscrite et du volume d'une noisette, cette tumeur
" augmenta considerablement dans l'espace de six mois.
" la malade se determina pour lors à consulter un
" chirurgien qui coupa la tumeur au niveau du
" frein de la langue et appliqua des caustiques pour
" achever d'en detruire les restes; mais la pernicieuse
" application de ces remedes ne produisit point l'effet
" desiré, la tumeur augmenta et devint plus grosse
" que le poing, les glandes maxillaires s'enflerent,
" les vaisseaux s'engorgerent, les dents incisives,
" canines et quelques unes des molaires se renverserent
" et furent chassées de leurs alveoles, enfin la langue
" etoit tellement repoussée vers le fond de la gorge
" que la malade ne pouvoit parler et qu'elle etoit
" reduite à vivre de bouillons.

ARC 55 n° 93

" cette femme vint dans cet etat à l'hôtel-dieu
" le 15.e mars 1766. m.r Boinet extirpa la tumeur
" en six minutes; le surlendemain de l'operation
" il apperçut encor quelques glandes schirrheuses.
" qu'il accrocha avec une erigne et qu'il dissequa
" avec la pointe de ses ciseaux, il ratissa ensuite
" la machoire inferieure dans touts les endroits cariés
" et decouvrit une partie de l'etendue de l'arcade
" alveolaire. les pansemens methodiques et l'application
" du trepan perforatif detruisirent la carie enfin
" au bout de trois mois il se fit une cicatrice si
" ferme et si solide que la langue peut executer
" touts ses mouvemens, que le ton de la voix n'est
" pas changé, ensorte qu'il ne reste d'autre difformité
" qu'un enfoncement de la levre inferieure, à peu
" pres comme on l'observe dans les personnes aux
" quelles toutes les dents manquent dans cet endroit.

je ne ferai qu'une reflexion sur cette observation de m.r Boinet, c'est que la tumeur qu'il a extirpée n'est pas une grenouillette mais bien plutôt une tumeur ~~schirreuse et peut être~~ carcinomateuse. les succés dont son operation a été suivie et qu'il n'auroit pas eus si la tumeur eut été salivaire, concourent a prouver cequ'j'avance. l'extirpation totale etoit le seul parti qu'il y avoit a prendre, et je ne suis pas surpris qu'elle

aie reussi.

je crois qu'en changeant le titre de cette observation elle peut tout à la fois être utile à l'academie et faire honneur à son auteur.

Ce 6e. aoust 1784./ Cabany

ACADEMIE DE MEDECINE